

MECÁNICA PESADA

CARGO



1º FASE: DIAGNÓSTICO

- Bota de seguridad silver dieléctrica
- Comprobador de corriente
- Densímetro
- Detector de fugas en spray
- Gafas de policarbonato
- Guantes Aquastop
- Guante de trabajo tigerflex II
- Guante con PU negro
- Guante de Carnaza
- Guante Tigerflex CUT5/300
- Limpiador de manos N-PLUS
- Probador de fugas de radiador
- Probador de líquido de frenos
- Pie de rey digital
- Pie de rey análogo
- Protector de oídos
- Refractómetro
- Tapaoídos copa rojo



2º FASE: MONTAJE Y DESMONTAJE

- Abrazadera de Nylon
- Abrazadera de rosca sin fin
- Abrazadera de torque continuo
- Alicate de corte lateral.
- Alicate Universal
- Arandelas
- Acoples rápidos
- Caja para herramientas
- Carro de taller 7 cajones
- Conjunto de destornilladores pala y phillips
- Conjunto de copas espiral 1/2"
- Copas multifuncional Zebra 1/2"
- Destornillador mini-ratchet Zebra
- Estanteria con 60 gavetas
- Fitting / Casquillo de inserción
- Grapas y pines
- Grasa de litio W-CL
- Grasa de litio W-MP
- Graseras
- HHS 2000
- HHS Lube
- Juego de copas impacto torx 1/2
- Línea de iluminación
- Llaves ratchet combinadas cabeza magnética

- Llaves acodadas
- Llave combinada
- Multiplicador de fuerza 1"
- Pistolas de impacto
- Ratchet extendible 3/4"
- Ratchet reversible 3/8 Zebra
- Rost Off
- Rost Off Blue Ice
- Sacapines metálico
- Silicona neutra de alta temperatura
- Set de llaves allen
- Tuercas
- Trabador de rodamientos
- Trabador de rosca





3º FASE: MANTENIMIENTO

- Adhesivo de Parabrisas
- Adhesivo epoxi de titanio
- Amoladora eléctrica 4 1/2 (115mm)
- Amoladora neumática de 7" (180mm)
- Broca HSS
- Broca HSSCo
- Bombillas automotriz
- Carbo Off descarbonizante
- Cinta autovulcanizante
- Desengrasante universal ECO-W
- Disco de Corte Premium Cut
- Disco de corte fire cut ACO
- Disco de corte fire cut INOX
- Disco de desbaste premium grind
- Disco de desbaste fire cut
- Disco Flap Red Line
- Electrodos
- Equipo de limpieza HSW Air
- Eliminador de juntas
- Fusibles
- Funda termoencogible
- HSW Pro 3
- Limpiador de filtro de partículas
- Limpiador de contactos

- Limpiador de frenos y piezas de montaje
- Limpiador de radiador
- Limpiador de inyectores diésel
- Limpiador de manos N-plus
- Máscara soldador Élite
- Metal Líquido
- Motor tool neumático recto 1/4"
- Pasta de Cobre CU 800
- Pistola manual para salchicha
- Pistola manual profesional
- Pistola de engrasar
- Refrigerante anticongelante antioxidante
- Refrigerante antioxidante ELI
- Remachadora manual tipo tijera
- Reparador de escape
- Sellante biodegradable para radiador
- Spray de Zinc
- Taladro eléctrico 750W
- Tapón de carter
- Taladro neumático de 3/8"
- Terminales eléctricos



4º FASE: ENTREGA

- Antiempañante
- Guantes de nitrilo
- Grafito en spray
- Higienizador quick fresh
- Limpiador de parabrisas
- Paño de microfibra
- Pistola de limpieza Top Gun
- Pulimento para aluminio
- Protector de polos de batería
- Protector de superficies
- Revitalizador de plásticos
- Silicona en spray
- Water Off

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico | Protección Individual | Contacto con el cliente

MONTAJE Y DESMONTAJE

Montaje | Desmontaje | Fijación | Sellado

MANTENIMIENTO

Motor | Refrigeración | Freno | Chasis | Suspensión | Eléctrico

ENTREGA

Mejora del servicio | Calidad percibida por el cliente | Confort del usuario

DIAGNÓSTICO



REFRACTÓMETRO

Refractómetro óptico diseñado para comprobar y medir diferentes rangos de sustancias como pueden ser: etilenglicol, propilenglicol, ácido de batería y líquido adblue.

Cód.: 0704510001



DETECTOR DE FUGAS EN SPRAY

Detecta las fugas en circuitos de aire comprimido y gas.

Cód.: 0890-20-F



DENSÍMETRO

Mide la densidad de las soluciones refrigerantes

Cód.: 0853-600-1



PROBADOR DE LÍQUIDO DE FRENOS

Probador adecuado para medir el porcentaje de humedad y determinar la calidad del líquido de frenos.

Cód.: 0715 53 200



KIT DE DETECCIÓN DE FISURAS

Actúa en la limpieza, preparación y revelación de grietas e irregularidades en piezas.

Cód.: 3890-15...



PIE DE REY DIGITAL

Pie de rey digital adecuado para mediciones internas, externas y de profundidad. Para mediciones en milímetros y en pulgadas.

Cód.: 0715-76-68



PIE DE REY ANÁLOGO

Calibrador adecuado para mediciones internas, de reborde, externas y de profundidad

Cód.: 0715-76-022

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico | Protección Individual | Contacto con el cliente

MONTAJE Y DESMONTAJE

Montaje | Desmontaje | Fijación | Sellado

MANTENIMIENTO

Motor | Refrigeración | Freno | Chasis | Suspensión | Eléctrico

ENTREGA

Mejora del servicio | Calidad percibida por el cliente | Confort del usuario



PROBADOR DE FUGAS DE RADIADOR
Permite comprobar la existencia de fugas de refrigerante incrementando la presión del radiador mediante una bomba manual y sus tapas de prueba
Cód.: 0853520103



COMPROBADOR DE CORRIENTE
Comprobador para corriente continua
Cód.: 0695-002-24



TAPA OÍDOS COPA ROJO
Protector auditivo de tipo copa para protección del sistema auditivo.
Cód.: 0899300362



TAPA OÍDOS
Protección contra el ruido, la entrada de agua o el viento excesivo
Cód.: 0899301110



LIMPIADOR DE N-PLUS
Limpiador de manos sin micro plásticos para suciedad media a fuerte con agentes exfoliantes naturales de perlita.
Cód.: 0893900...

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico | Protección Individual | Contacto con el cliente



GUANTE TIGERFLEX® CUT5/300

Guante con resistencia al corte grado 5 fabricado en HPPE calibre 13 recubierto en fibra de vidrio.

Cód.: 0899451359

MONTAJE Y DESMONTAJE

Montaje | Desmontaje | Fijación | Sellado



GUANTE CON PU NEGRO

Adecuado para trabajos de manipulación más delicados donde es necesario sensibilidad en los dedos.

Cód.: 0899402 ...

MANTENIMIENTO

Motor | Refrigeración | Freno | Chasis | Suspensión | Eléctrico



GUANTE DE CARNAZA

Guante antiarañazos de algodón de alta resistencia al desgarro y a la perforación

Cód.: 0899-535...

ENTREGA

Mejora del servicio | Calidad percibida por el cliente | Confort del usuario



GUANTES AQUASTOP

Guantes impermeables de alta calidad para muchas aplicaciones en condiciones resbaladizas o mojadas

Cód.: 0899-401...



GUANTE DE TRABAJO TIGERFLEX II

Ofrece comodidad y flexibilidad para operaciones donde se requiere agarre y tacto. Se puede utilizar en condiciones secas o húmedas

Cód.: 0899 411 ...



BOTA DE SEGURIDAD SILVER DIELECTRICA

Bota de seguridad dieléctrica con normativa de seguridad para protección y cuidado en diferentes tipos y ambientes de trabajo.

Cód.: 0899194...



GAFAS DE SEGURIDAD "PREMIUM"

Gafas de lentes de policarbonato con borde curvo, con ajuste para la sien.

Cód.: 0899-103-1...



GAFAS DE SEGURIDAD NOVA

Gafas de seguridad cómodas y livianas con relleno de espuma integrado para limitar la exposición ocular a partículas de polvo.

Cód.: 0899-103-218



GAFAS DE POLICARBONATO

Gafas de seguridad para protección de los ojos contra impactos frontales.

Cód.: 1899-103...

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico | Protección Individual | Contacto con el cliente

MONTAJE Y DESMONTAJE

Montaje | Desmontaje | Fijación | Sellado

MANTENIMIENTO

Motor | Refrigeración | Freno | Chasis | Suspensión | Eléctrico

ENTREGA

Mejora del servicio | Calidad percibida por el cliente | Confort del usuario



CONJUNTO DE COPAS EN ESPIRAL

Copas para la extracción de tornillos y tuercas dañadas

Cód.: 0965 13 900



JUEGOS DE COPAS IMPACTO TORX 1/2"

Las copas de impacto combinan fuerza, diseño, resistencia, durabilidad y máxima calidad

Cód.: 0715-136-008



COPAS MULTIFUNCIONAL ZEBRA 1/2"

Para utilizar en herramientas manuales y ratchet

Cód.: 0712-134...



LLAVE COMBINADA

Ideal para apretar y aflojar tuercas y tornillos.

Cód.: 0713302... / 575430...



SET LLAVES ALLEN

Herramienta para apretar y aflojar tornillos con hexágono interior

Cód.: 0715-311-110



LLAVES RATCHET COMBINADAS CABEZA MAGNÉTICA

Conjunto de seis llaves ratchet combinadas con cabeza magnética.

Cód.: 0714-253-60



LLAVES ACODADAS

Ideal para apretar y aflojar tuercas y tornillos

Cód.: 0713305...



CONJUNTO DE DESTORNILLADORES PALA Y PHILLIPS

Juego de llaves de alta calidad para apretar y aflojar tornillos

Cód.: 5751-942-26



RTACHET REVERSIBLE 3/8 ZEBRA

El sistema de trinquete reversible permite apretar y aflojar tornillos de cabeza hueca y tuercas

Cód.: 0712-038-0



CAJA PARA HERRAMIENTAS

Caja reforzada para alojamiento y transporte de herramientas

Cód.: 0715-93-23, 0715066106, 0715-93-20

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico | Protección Individual | Contacto con el cliente

MONTAJE Y DESMONTAJE

Montaje | Desmontaje | Fijación | Sellado

MANTENIMIENTO

Motor | Refrigeración | Freno | Chasis | Suspensión | Eléctrico

ENTREGA

Mejora del servicio | Calidad percibida por el cliente | Confort del usuario

MONTAJE Y DESMONTAJE



RATCHET EXTENDIBLE 3/4"

Para un apriete preciso en el montaje de conjuntos

Cód.: 0712 013 002



ADAPTADOR DIGITAL DE TORQUE

Para ser utilizado con un trinquete

Cód.: 0714-71-034



DESTORNILLADOR MINI-RATCHER ZEBRA

Permite acceder a lugares estrechos con gran poder de torsión.

Cód.: 0613-630-50



CARRO DE TALLER 7 CAJONES

Organizador de herramientas y piezas

Cód.: 5584 699 007



ESTANTERIA DE 49 GAVETAS

stantería fabricada en acero para utilizar con gavetas plásticas de medidas combinadas.

Cód.: 0962200913



ESTANTERÍAS CON 60 GAVETAS

Estantería fabricada en acero para utilizar con gavetas plásticas N°3 color negro, con sistema de encastre simple y manual

Cód.: 0962200912

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico | Protección Individual | Contacto con el cliente



ABRAZADERA DE NYLON

Alta resistencia y estabilidad dimensional.
Cód.: 0502...



ABRAZADERA DE TORQUE CONTINUO

Alto poder de sujeción, sellado flexible y excelente para la manguera del intercooler
Cód.:0537...

MONTAJE Y DESMONTAJE

Montaje | Desmontaje | Fijación | Sellado



ALICATE DE CORTE LATERAL

Adecuado para cortar cables y alambres duros, semiduros y blandos.
Cód.: 0714066587



ALICATE UNIVERSAL

Adecuado para sujetar, tirar y cortar cables, fijar, ensamblar, ajustar y doblar piezas en general
Cód.: 0714-01-555, 0714010018, 0714066586



ABRAZADERA DE ROSCA SIN FIN

Alta resistencia mecánica para diversas aplicaciones.
Cód.: 0538... / 0539... / 0545... / 0546...



SACAPINES METÁLICO

Herramienta para sacar pines y broches de carteras, tapizados y paneles del vehículo y carrocería en general
Cód.: 0714 34 52

MANTENIMIENTO

Motor | Refrigeración | Freno | Chasis | Suspensión | Eléctrico



TUERCAS

Tuercas estándar, acabado pulido o bicromatado
Cód.: 0317... / 0322... / 0368... / 0394... / 0500



ARANDELAS

Arandelas de estanqueidad estandarizadas con varias opciones de materiales y acabados
Cód.: 0407... / 0409... / 0411... / 0441... / 0460... / 0463...



TORNILLOS PARA CARROCERÍA

Tornillos hexagonales estándar de rosca parcial y total
Cód.: 557... / 2226...



GRAPAS Y PINES

Grapas para fijación de partes plásticas y revestimiento interno.
Cód.: Diversos



DIAGNÓSTICO

Diagnóstico | Protección Individual | Contacto con el cliente

MONTAJE Y DESMONTAJE

Montaje | Desmontaje | Fijación | Sellado

MANTENIMIENTO

Motor | Refrigeración | Freno | Chasis | Suspensión | Eléctrico

ENTREGA

Mejora del servicio | Calidad percibida por el cliente | Confort del usuario

MONTAJE Y DESMONTAJE



ROST OFF

Alto poder de penetración del lubricante, acción antiadherente y anticorrosiva
Cód.: 0890-200-11



ROST OFF BLUE ICE

Agente lubricante y antiagarrotamiento que desbloquea piezas reduciendo la temperatura.
Cód.: 0893241060



SILICONA NEUTRA DE ALTA TEMPERATURA

Sellado con desempeño diferenciado en aplicaciones de alta temperatura
Cód.: 0890... / 0893...



TRABADOR DE RODAMIENTOS

Fijación de rodamientos en puntos específicos en ejes
Cód.: 08936...



TRABADOR DE ROSCAS

Promotor de par/bloqueo de pernos y nueces
Cód.: 0893 2 ...



LÍNEA DE ILUMINACIÓN

Línea diversificada de iluminación para los más variados servicios
Cód.: 0827 940...



DIAGNÓSTICO

Diagnóstico | Protección Individual | Contacto con el cliente

MONTAJE Y DESMONTAJE

Montaje | Desmontaje | Fijación | Sellado

MANTENIMIENTO

Motor | Refrigeración | Freno | Chasis | Suspensión | Eléctrico

ENTREGA

Mejora del servicio | Calidad percibida por el cliente | Confort del usuario

MONTAJE Y DESMONTAJE



PISTOLAS DE IMPACTO

Herramienta neumática profesional para apretar y aflojar tornillos y tuercas en general

Cód.: 0703007035 - 1" Larga

Cód.: 0703007033 - 3/4"

Cód.: 0703007034 - 1" Corta

Cód.: 0703007032 - 1/2" Standard 860 Nm

Cód.: 0703007031 - 1/2" Standard 750 Nm

Cod: 0903007030 - 1/2" Mini

Cod: 5700550001 - 1/2" 550 Nm

Cod: 5700750001 - 1/2" 750 Nm



DIAGNÓSTICO

Diagnóstico | Protección Individual | Contacto con el cliente

MONTAJE Y DESMONTAJE

Montaje | Desmontaje | Fijación | Sellado

MANTENIMIENTO

Motor | Refrigeración | Freno | Chasis | Suspensión | Eléctrico

ENTREGA

Mejora del servicio | Calidad percibida por el cliente | Confort del usuario



FITING / CASQUILLO DE INSERCIÓN

Conecte la línea de aire comprimido de la manguera del caballo al remolque.
Cód.: 0699 ...



ACOPLES RÁPIDOS

Conexión rápida y segura entre la herramienta neumática y la línea de aire comprimido
Cód.: 0699 ...



GATO HIDRONEUMÁTICO DE 20 TON

Gato neumático de 20 toneladas de capacidad con resortes rápidos.
Cód.: 071554220



GATOS HIDRAULICOS

ato hidraulico de chasis largo con mecanismo de pedal de elevación rápida
Cód.: 071554...



MULTIPLICADOR DE FUERZA DE 1"

Operaciones de apriete final y/o aflojamiento inicial en tuercas de ruedas de alta resistencia
Cód.: 0714 75 800



DIAGNÓSTICO

Diagnóstico | Protección Individual | Contacto con el cliente

MONTAJE Y DESMONTAJE

Montaje | Desmontaje | Fijación | Sellado

MANTENIMIENTO

Motor | Refrigeración | Freno | Chasis | Suspensión | Eléctrico

ENTREGA

Mejora del servicio | Calidad percibida por el cliente | Confort del usuario



ELIMINADOR DE JUNTAS

Disolvente con alto poder para remover adhesivos secos, pinturas, aceites y grasas
Cód.: 0893-100-0-F



PASTA DE COBRE CU 800

Pasta de cobre que resiste hasta 800°C y evita la soldadura en frío
Cód.: 0893 800 ...



DESENGRASANTE UNIVERSAL ECO-W

Desengrasante concentrado y biodegradable para la eliminación de grasas, aceites y grasas en general
Cód.: 0893151002



REFRIGERANTE ANTIOXIDANTE ELI

Exclusiva protección anticorrosión para el sistema de refrigeración
Cód.: 0893332110...



LIMPIADOR DE RADIADOR

Desincrustante para limpiar los conductos del radiador y del sistema de refrigeración
Cód.: 0893556250



SELLANTE BIODEGRADABLE PARA RADIADOR

Sellado y lubricación diferenciados en el sistema de refrigeración
Cód.: 0893-541-250



REFRIGERANTE ANTICONGELANTE ANTIOXIDANTE

Protección anticorrosiva y anticongelante para el sistema de refrigeración
Cód.: 0893332...

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico | Protección Individual | Contacto con el cliente

MONTAJE Y DESMONTAJE

Montaje | Desmontaje | Fijación | Sellado

MANTENIMIENTO

Motor | Refrigeración | Freno | Chasis | Suspensión | Eléctrico

ENTREGA

Mejora del servicio | Calidad percibida por el cliente | Confort del usuario

MANTENIMIENTO



LIMPIADOR DE FILTRO DE PARTÍCULAS

Eliminación de partículas, restauración y regeneración del filtro de partículas diésel obstruido

Cód.: 5861 014 500



ADITIVO DIÉSEL AR

Aditivo y tratamiento diésel para el sistema de Inyección, limpia y lubrica bomba de inyección e inyectores, mejora calidad del combustible, elimina bacterias y reduce contaminantes en la combustión

Cód.: 05861001301



LIMPIADOR DE FRENSOS Y PIEZAS DE MONTAJE

Desengrasante con muy alto poder de limpieza y arrastre

Cód.: 0890-10...



DESENGRASANTE DIELECTRICO

Desengrasa, lubrica, repele la humedad e impermeabiliza los componentes eléctricos y electrónicos.

Cód.: 0893 013 006



LIMPIADOR DE INYECTORES DIESEL LWD 500

Limpieza del sistema de inyección diésel desde el depósito hasta la cámara de combustión

Cód.: 3890 182



DIAGNÓSTICO

Diagnóstico | Protección Individual | Contacto con el cliente

MONTAJE Y DESMONTAJE

Montaje | Desmontaje | Fijación | Sellado

MANTENIMIENTO

Motor | Refrigeración | Freno | Chasis | Suspensión | Eléctrico

ENTREGA

Mejora del servicio | Calidad percibida por el cliente | Confort del usuario



ADHESIVO DE PARABRISAS

Adhesivo a base de PU para fijar y sellar cristales de automóviles
Cód.: 0890 026...



HHS 2000

Grasa líquida con alto poder de penetración y lubricación por fricción mecánica
Cód.: 0893 106 ...



HHS LUBE

Grasa con aditivo antifricción OMC2 y alto poder de repelencia a la humedad y suciedad en cojinetes alternador de batería
Cód.: 0893 106 5



REPARADOR DE ESCAPE

Sellado de ruidos y fugas de gas en las tuberías del sistema de escape
Cód.: 0890 100



GRASA DE LITIO W-MP

Grasa para cojinetes de cubo de rueda de servicio pesado
Cód.: 0893-403-1, 0893-403-10



GRASA DE LITIO W-CL

Grasa de alto rendimiento para aplicaciones que requieren alta resistencia mecánica y t emperatura
Cód.: 0893 405 ...



GRASA SIG 3000

Grasa reforzada con aditivos que le dan resistencia a presiones y temperaturas extremas.

Cód.: 0890 401....

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico | Protección Individual | Contacto con el cliente

MONTAJE Y DESMONTAJE

Montaje | Desmontaje | Fijación | Sellado

MANTENIMIENTO

Motor | Refrigeración | Freno | Chasis | Suspensión | Eléctrico

ENTREGA

Mejora del servicio | Calidad percibida por el cliente | Confort del usuario

MANTENIMIENTO



PISTOLA DE ENGRASAR

Herramienta neumática y manual para lubricación práctica en general
Cód.: 0986-006-400



GRASA MULTIUSO

Grasa lubricante a base de litio, para múltiples aplicaciones.
Cód.: 0893-871-1, 08938701



METAL LÍQUIDO

Producto bicomponente para la reparación de metales en general
Cód.: 0893 449

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico | Protección Individual | Contacto con el cliente

MONTAJE Y DESMONTAJE

Montaje | Desmontaje | Fijación | Sellado

MANTENIMIENTO

Motor | Refrigeración | Freno | Chasis | Suspensión | Eléctrico

ENTREGA

Mejora del servicio | Calidad percibida por el cliente | Confort del usuario

MANTENIMIENTO



EQUIPO DE LIMPIEZA HSW AIR

Equipos neumáticos profesionales para limpieza del sistema de aire acondicionado
Cód.: 0703999002



HSW PRO 3

Limpieza del sistema de aire acondicionado y ventilación del automóvil con bloqueo de accionamiento
Cód.: 0893764702



PISTOLA APLICADORA 18 V

Pistola de aplicación inalámbrica
Cód.: 5700500001



LIMPIADOR DE CONTACTOS

Eliminación de residuos que dañan los contactos electrónicos
Cód.: 08936520070012



CARBO OFF DESCARBONIZANTE

Limpia carburador, TBI cuerpo mariposa, colector, válvulas y cabezote. Afloja y transforma el carbón en micropartículas.
Cód.: 0893-100-300



SPRAY DE ZINC

Protección anticorrosión en aplicaciones metálicas sujetas a corte, soldadura y rectificado
Cód.: 0893 113 ...

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico | Protección Individual | Contacto con el cliente

MONTAJE Y DESMONTAJE

Montaje | Desmontaje | Fijación | Sellado

MANTENIMIENTO

Motor | Refrigeración | Freno | Chasis | Suspensión | Eléctrico

ENTREGA

Mejora del servicio | Calidad percibida por el cliente | Confort del usuario



DISCO DE CORTE FIRE CUT INOX

Disco de entrada para operaciones de corte en materiales como acero al carbono / hierro y acero inoxidable.
Cód.: 0669180101



DISCO DE DESBASTE PREMIUM GRIND

Disco de entrada para desbaste y remoción en superficies metálicas en general
Cód.: 0664...



DISCO DE CORTE FIRE CUT

Disco de entrada para operaciones de corte en materiales como acero al carbono / hierro.
Cód.: 0669...



DISCO FLAP RED LINE

Para operaciones de desbaste y acabado de superficies metálicas y eliminación de pinturas y barnices
Cód.: 0579 ...



DISCO DE CORTE PREMIUM CUT

Disco de máximas prestaciones para operaciones de corte en metales de las más variadas durezas
Cód.: 0664 ...



DISCO DE DESBASTE FIRE CUT

Disco de alto rendimiento para desbaste y remoción de superficies metálicas en general
Cód.: 0669 2...



BROCA HSS

Perforación de metales y plásticos en general
Cód.: 0617 ...



BROCA HSSCO

Taladrado en metales con mayor resistencia mecánica y dureza
Cód.: 0617 400 ...



PISTOLA MANUAL PARA SALCHICHA

Aplicador de selladores y adhesivos (salchicha) de diferentes viscosidades y cuerpo de aluminio
Cód.: 0891 320 103



PISTOLA MANUAL PROFESIONAL

Indicada para aplicar selladores y adhesivos en cartuchos de baja y media viscosidad.
Cód.: 0891320101

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico | Protección Individual | Contacto con el cliente

MONTAJE Y DESMONTAJE

Montaje | Desmontaje | Fijación | Sellado

MANTENIMIENTO

Motor | Refrigeración | Freno | Chasis | Suspensión | Eléctrico

ENTREGA

Mejora del servicio | Calidad percibida por el cliente | Confort del usuario



FUSIBLES

Protección de sobrecarga del sistema eléctrico
Cód.: 0731...



FUNDA TERMOENCOGIBLE

Aislamiento de alambres y cables eléctricos, contracción activada por temperatura
Cód.: 0771...



REMACHADORA MANUAL TIPO TIJERA

Remachadora manual tipo tijera para remaches de aluminio y acero inox.
Cód.: 0949240640



CINTA AUTOVULCANIZANTE

Fijación de cables y arneses eléctricos, se funde sobre sí mismo y evita la humedad
Cód.: 0985 170 ...



CINTA AISLANTE PVC

Alto poder de fijación y aislamiento de hilos y cables eléctricos, memoria elástica
Cód.: 0985 1...



TERMINALES ELÉCTRICOS

Terminales eléctricos sin aislar para los más diversos tipos de cables
Cód.: 0557 ... / 0558 ...



BOMBILLAS AUTOMOTRIZ

Aplicación en faros y auxiliares de alta resistencia y durabilidad
Cód.: 0720 ...



GRASERAS

Línea diversificada para las más variadas aplicaciones en puntos de lubricación
Cód.: 0986 ...



TAPÓN DE CARTER

Solución simple y práctica para reparar la rosca desgastada del cárter de aceite de servicio pesado
Cód.: 0243 108 ...

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico | Protección Individual | Contacto con el cliente

MONTAJE Y DESMONTAJE

Montaje | Desmontaje | Fijación | Sellado

MANTENIMIENTO

Motor | Refrigeración | Freno | Chasis | Suspensión | Eléctrico

ENTREGA

Mejora del servicio | Calidad percibida por el cliente | Confort del usuario

MANTENIMIENTO



SOLDADORES

Equipos profesionales para operaciones de soldadura con electrodos revestidos
Cód.: 5952984140 , 05952160210



AMOLADORA

Herramienta profesional para operaciones generales de corte y rectificado
Cód.: 0702315110 - 4,5" (115MM)
Cód.: 907-030-008-57 - 7" (180MM)



TALADRO ELÉCTRICO 750W

Herramienta profesional indicada para trabajos de perforación sin percusión en madera, metal, cerámica y hormigón.
Cód.: 0702-750-110



MÁSCARA SOLDADOR

Protección ocular y facial en operaciones de soldadura
Cód.: 0984700323, 0984700322



MOTORTOOL NEUMÁTICO RECTO 1/4"

Herramienta neumática profesional para operaciones de esmerilado y raspado de superficies
Cód.: 0703227014



TALADRO NEUMÁTICO 3/8"

Herramienta neumática profesional para operaciones de taladrado de hasta 10 mm (3/8")
Cód.: 070302101



ELECTRODO 6013 / 7018

Operaciones de soldadura con formación de cordón suave y regular, escoria fácil de eliminar
Cód.: 0982 601 ...
Cód.: 0982 701 ...

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico | Protección Individual | Contacto con el cliente

MONTAJE Y DESMONTAJE

Montaje | Desmontaje | Fijación | Sellado

MANTENIMIENTO

Motor | Refrigeración | Freno | Chasis | Suspensión | Eléctrico

ENTREGA

Mejora del servicio | Calidad percibida por el cliente | Confort del usuario



PISTOLA DE LIMPIEZA TOP GUN

Herramienta neumática profesional para limpiar lugares de difícil acceso
Cód.: 0891 703 140



PULIMENTO PARA ALUMINIO

Pulido general de metales y recuperación de faros sin rayar la superficie expuesta
Cód.: 0893-121-301-F



ANTIEMPAÑANTE

Inhibición de niebla interior, visión clara y segura.
Cód.: 0893012461



WATER OFF

Capa antifricción entre agua y vidrio en días de lluvia, mayor seguridad para el conductor
Cód.: 0893012470



HIGIENIZADOR QUICK FRESH

Aerosol para higienizar y desinfectar conductos de aire acondicionado así como el interior del habitáculo en todo tipo de vehículos.
Cód.: 0893764665



GUANTES DE NITRIL

Guante de alta resistencia a la abrasión sin pérdida de comodidad y sensibilidad
Cód.: 0899-435



GUANTES DE NITRIL NARANJA

Guante fabricado en nitrilo texturizado en forma de diamantes color naranja, sin esterilizar y libre de polvo. Cód.: 08994701.



PAÑO DE MICROFIBRA

Paño de microfibras entrelazadas con poder de absorción de agua, aceite y polvo
Cód.: 0899 900 117

DIAGNÓSTICO

Diagnóstico | Protección Individual | Contacto con el cliente

MONTAJE Y DESMONTAJE

Montaje | Desmontaje | Fijación | Sellado

MANTENIMIENTO

Motor | Refrigeración | Freno | Chasis | Suspensión | Eléctrico

ENTREGA

Mejora del servicio | Calidad percibida por el cliente | Confort del usuario



LIMPIADOR DE PARABRISAS

Detergente con poder para eliminar grasas, insectos y residuos del cristal del parabrisas
Eco-W -Detergente en forma de pastilla
Cód.: 0892-333
Cód.: 0892 333 001- Eco-W



REVITALIZADOR PARA PLÁSTICOS

Revitalización de piezas de plástico y caucho en aplicaciones de interior y exterior
Cód.: 3890 11...



PROTECTOR DE SUPERFICIES

Protección contra la corrosión del entorno externo, uso general en superficies
Cód.: 0890 149 5



PROTECTOR DE POLOS DE BATERIA

Protección duradera y resistente al calor para polos de batería.
Cód.: 0890-104-F-P_E



GRAFITO EN SPRAY

Lubricación en seco de superficies en general
Cód.: 0893 052 001



SILICONA EN SPRAY

Lubricación, protección y brillo para plásticos, cauchos y metales en aplicaciones de interior
Cód.: 08932213





Av. 63 # 74B-42,
Parque Empresarial Normandia,
Bodegas 1 y 2.
Bogotá, Colombia
info@wurth.com.co **www.wurth.co**



WürthColombiaSAS



Würth Colombia



WürthColombiaSAS

