


ORNAMENTACIÓN

División Metal
2023



1º FASE: PRODUCCIÓN

Flexómetros

Pie de rey

Disco de corte Fine

Disco de corte Premium Cut

Disco de corte Fire Cut

Disco de corte diamantado

Discos para tronzadora

Disco diamantado para tronzadora

Amoladoras eléctricas

Amoladora neumática

Tronzadora

Sierras para calar metal

Sierra caladora neumática

Seguetas HSS Bimetálicas

Lámparas de bolsillo

Marco de segueta

Cizalla para lamina

Disco de desbaste para acero

Disco de Desbaste para Acero Fire Cut

Discos flap Zebra

Disco flap Red Line

Mango quitarebabas

Discos de nylon

Hoja de segueta

Marco de segueta

2º FASE: **ENSAMBLAJE**

Copa sierra Bimetalica

Copa sierra Bimetálica HSSCo 8%

Corona perforadora HSS rectificada

Brocas HSS

Broca escalonada HSS

Juego de brocas

Fluido de corte

Juegos destornilladores Phillips y Pala

Atornillador a batería

Taladro eléctrico 750W

Remaches de Tuercas

Remachadora de tuercas manual

Remachadora de tuercas neumática

Equipos de soldadura

Refrigerante de corte

Anti respingo para soldadura

Máscara fotocromática

Prensas

Cepillos

Fresas

Motor tool

Spray de Zinc

TRANSPORTE

3º FASE:

Casco de seguridad

Gorra - Cachucha de impacto

Guantes de carnaza

Guantes anticorte

Guantes de resistencia media

Gafas de policarbonato

Gafas flexibles

Gafas antiempañantes

Tapa oídos de copa

Tapa oídos de inserción

Tapabocas desechables

Tapabocas reusables

Limpiador de manos

Caja de herramientas

Bota de seguridad dama

Bota de seguridad básica y silver





INSTALACIÓN

4º FASE:

Lámparas de bolsillo

Lámparas recargables

Medidor laser 20m

Nivel de 1m

Brocas SDS

Taladro percutor 950 W

Taladro percutor 18V

Martillos

Chazos / Tornillos

Llaves milimétricas

Amobag

Anclaje químico

Pistolas de aplicación

Corta cánulas

Sellador acrílico

Siliconas acéticas y neutras

Espuma Poliuretano

Limpiador de pistola de espuma PU

Juegos de herramientas

Desengrasantes

Grasa HHS2000

PRODUCCIÓN

Corte | Desbaste | Acabado

ENSAMBLAJE

Perforación de piezas |
Fijación | Soldadura | Acabado

TRANSPORTE

Transporte de piezas para la
instalación

INSTALACIÓN

Perforación | Anclaje
Sellado | Instalación


Disco de corte Diamantado

Disco diamantado para corte de diversos
materiales ferrosos y no ferrosos
Art N° 0668115223


Disco de corte Fire Cut

Para corte de acero, con utilización de
amoladoras, también puede ser usado en
inox* Art N° 0669XXXXXX


Disco de corte Premium Cut

Para corte de acero, con utilización de
amoladoras, también puede ser usado en
inox.
Art N° 0664-XXX-222


Flexómetros y Pie de rey

Para la medición de distancias, piezas, etc
Art N° 071464_5XX y 0715-76-XXX



PRODUCCIÓN

Corte | Desbaste | Acabado

ENSAMBLAJE

Perforación de piezas |
Fijación | Soldadura | Acabado

TRANSPORTE

Transporte de piezas para la
instalación

INSTALACIÓN

Perforación | Anclaje
Sellado | Instalación



Discos para tronzadora

Para corte de acero, con utilización de
tronzadora

Art N° 0669355001, 0664-355-222



Disco Diamantado para tronzadora

Para corte de acero, con utilización de
tronzadora

Art N° 5526-860-350



Tronzadoras

Herramienta indicada para operaciones de
corte en materiales metálicos

Art N° 0702509110



Amoladora Neumática

Herramienta indicada para operaciones
de corte en materiales metálicos

Art N° 907-030-008-57, 0703000854



Amoladoras

Herramienta indicada para operaciones de
corte y desbaste en materiales metálicos

Art N° 0702-215-110, 0702312XXX

PRODUCCIÓN

Corte | Desbaste | Acabado

ENSAMBLAJE

Perforación de piezas |
Fijación | Soldadura | Acabado

TRANSPORTE

Transporte de Piezas para la
instalación

INSTALACIÓN

Perforación | Anclaje
Sellado | Instalación


Sierra caladora neumática

Ideal para procesos de corte de lamina
Art N° 907-039-55


Mango quita rebabas

Herramienta para eliminar rebabas en
diversos metales
Art N° 0714-42-05


Cizallas para lámina

Cizallas para cortes continuos rectos y en
curvas Art N° 0713-03-100


Hoja de segueta

Utilizada para pequeños cortes y
reparaciones
Art N° 060330XXXX


Marco de segueta

Estructura para usar con seguetas
Art N° 060809010X, 0714-64-02


Sierras para calar metal

Sierra con dientes progresivos para cortar
materiales gruesos, con la utilización de
máquinas
Art N° 0608-116-XXX

PRODUCCIÓN

Corte | Desbaste | Acabado

ENSAMBLAJE

Perforación de piezas |
Fijación | Soldadura | Acabado

TRANSPORTE

Transporte de Piezas para la
instalación

INSTALACIÓN

Perforación | Anclaje
Sellado | Instalación



Disco de desbaste premium cut

Para alisar y preparar las superficies y eliminar
cordones de soldadura

Art N° 0664-115-622, 0664-180-622



Disco de Desbaste para Acero Fire Cut

Para alisar y preparar las superficies y eliminar
cordones de soldadura.

Art N° 0669230005, 066926000X



Disco Flap Red Line

Para desbaste, lijado y acabado

Art N° 0579-581-3XX



Discos Flap Circonio - Corindón

Para desbaste, lijado y acabado

Art N° 0578-311-XXX-P



Discos de Nylon

Para remoción de pinturas, óxido y barnices

Art N° 0585-380-115



Disco Flap Guata

Para remoción de pintura, óxido y barnices,
grano 180

Art N° 0575115180

PRODUCCIÓN

Corte | Desbaste | Acabado

ENSAMBLAJE

Perforación de piezas |
Fijación | Soldadura | Acabado

TRANSPORTE

Transporte de Piezas para la
instalación

INSTALACIÓN

Perforación | Anclaje
Sellado | Instalación

ENSAMBLE

Copa Sierra Bimetálica HSSCo 8%

Con aleación de Cobalto, para abrir perforaciones limpias y de forma rápida
Art N° 0632900XXX, 0632-900-XXX


Corona perforadora HSS rectificada.

Larga vida útil, para abrir perforaciones de forma rápida y limpia con expulsión lateral de virutas
Art N° 0632-550-XXX


Estanterías

Ideal para organizar diversos productos, como tornillería en general
Art N° 096220091X


Brocas HSS

Para perforaciones en la estructura durante el proceso de producción.

Art N° 0617-00X-XXX, 0617-04X-XXX


Juego de brocas

Para perforaciones en la estructura durante el proceso de producción.

Art N° 0625-01, 0617-040-001


Broca escalonada HSS

Brocas hasta un 30% más rápida, larga vida útil

Art N° 0694-6XX, 0694-027-1

PRODUCCIÓN

Corte | Desbaste | Acabado

ENSAMBLAJE

Perforación de piezas |
Fijación | Soldadura | Acabado

TRANSPORTE

Transporte de Piezas para la
instalación

INSTALACIÓN

Perforación | Anclaje
Sellado | Instalación



Refrigerante de corte

Lubricante, refrigerante, sintético, emulsionable en agua, con excelente efecto de enfriamiento y muy buena remoción de virutas.

Art N° 0893-050-019-F-1, 0893264501



Fluido de Corte

Ayuda en el proceso de perforación y aumenta la vida útil de la herramienta de corte. Art N° 08901193



Taladro eléctrico 750w

Herramienta profesional indicada para operaciones de perforación y atornillado Art N° 0702-750-110



Atornillador a batería

Herramienta profesional indicada para operaciones de perforación y atornillado Art N° 0702-311-004




Juegos de destornilladores Phillips y Pala Red Line

Para ajustar o aflojar tornillos Art N° 5751-942-26



Puntas Red line

Ajuste y desajuste de tornillos Art N° 0614-176-XXX



Prensas

Herramienta para sujeción de materiales Art N° 576167110X y 576167500X

PRODUCCIÓN

Corte | Desbaste | Acabado

ENSAMBLAJE

Perforación de piezas |
Fijación | Soldadura | Acabado

TRANSPORTE

Transporte de Piezas para la
instalación

INSTALACIÓN

Perforación | Anclaje
Sellado | Instalación

ENSAMBLE



Remachadora de tuercas neumática

Para la aplicación sencilla y rápida de tuercas remachables.

Art N° 0703-937-58

Remachadora de tuercas manual

Herramienta usada para la instalación de las tuercas remachables

Art N° 0948-831, 0948-800-5

Remaches de tuercas

Permite uniones seguras y de rápido montaje y desmontaje

Art N° 0948-800-5-XXXX, 0917-X,

PRODUCCIÓN

Corte | Desbaste | Acabado

ENSAMBLAJE

Perforación de piezas |
Fijación | Soldadura | Acabado

TRANSPORTE

Transporte de Piezas para la
instalación

INSTALACIÓN

Perforación | Anclaje
Sellado | Instalación


Equipo de soldadura

Máquina para soldadura Mig Multifunción
200 Amp
Art N° 0702-352-200


Equipo de soldadura Wis 140

Equipo de soldadura inverter de 140 A y
factor de marcha del 100%
Art N° 5952984140


Electrodos de soldadura

Electrodos 6013, 6011, 7018 y 308 L
Art N° 0982-XXX-XXX, 0982XXXXXX


Mascara fotocromática

Máscara de oscurecimiento automático para
protección en soldaduras
Art N° 098470032X


Guantes para soldar

Para la protección de las manos durante la
soldadura.
Art N° 0984-310-002


Bota de soldador

Bota de seguridad dieléctrica para soldador
con normativa de seguridad para protección
Art N° 0899195XXX

PRODUCCIÓN

Corte | Desbaste | Acabado

ENSAMBLAJE

Perforación de piezas |
Fijación | Soldadura | Acabado

TRANSPORTE

Transporte de Piezas para la
instalación

INSTALACIÓN

Perforación | Anclaje
Sellado | Instalación

ENSAMBLE



Anti salpicaduras para soldadura

Protección de las laminas y piezas contra salpicaduras resultantes del proceso de soldadura.

Art N° 0893-102-125, 0893901041



Gratas

Para limpiar y remover residuos

Art N° 0714691XXX, 0672913XXX,
0672956XXX



Fresas

Para dar acabado, alisar superficies, eliminar
cordones de soldadura

Art N° 0616-XXX-XXX, 0680-7X



Motor tool

Herramienta indicada para usar con fresas en
operaciones desbaste .

Art N° 0703-999-1



Spray de Zinc

Protección anticorrosiva para piezas y
cordones de soldadura

Art N° 0893-11X-XXX



PRODUCCIÓN

Corte | Desbaste | Acabado

ENSAMBLAJE

Perforación de piezas |
Fijación | Soldadura | Acabado

TRANSPORTE

Transporte de Piezas para la
instalación

INSTALACIÓN

Perforación | Anclaje
Sellado | Instalación

TRANSPORTE

Guante Anticorte

Brinda alta protección a las manos de corte por cuchillas y láminas.

Art N° 08994513XX


Guantes de Carnaza

Fabricado en carnaza y algodón para protección de las manos, cómodo y flexible para trabajos pesados.

Art N° 0899-535-0XX


Gafas Antiempañantes

Gafas de seguridad con cubierta antiempañante, resistente a arañazos.

Art N° 0899-103-20X.


Gafas Antiempañantes

Gafas de seguridad con cubierta antiempañante, resistente a arañazos.

Art N° 0899-103-218


Gafas de Policarbonato

Protección ocular con alto grado de seguridad en caso de cargas mecánicas.

Art N° 1899-103-00X


Gafas Flexibles

Gafas flexibles para protección ocular

Art N° 0899-103-131-U

PRODUCCIÓN

Corte | Desbaste | Acabado

ENSAMBLAJE

Perforación de piezas |
Fijación | Soldadura | Acabado

TRANSPORTE

Transporte de Piezas para la
instalación

INSTALACIÓN

Perforación | Anclaje
Sellado | Instalación

TRANSPORTE



Casco de seguridad

Casco para protección de impactos en la
cabeza

Art N° 0899-200-176, 0899200184



Gorra - Cachucha de impacto

Gorras de seguridad para impactos menores

Art N° 0899-200-980, 0899201980



Tapa oídos de copa

Protección del oído contra ruidos

Art N° 0899300362



Tapa oídos de inserción

Protección del oído contra ruidos

Art N° 0899301110



Bota de seguridad dama

Bota de seguridad tipo para dama dieléctricas,
fabricadas en cuero con punta en composite y
suela en poliuretano

Art N° 0899196XXX



Bota de seguridad básica y Silver

Para ser utilizado en condiciones de trabajo
que tengan riesgos de impacto y compresión
en la puntera; resistencia al choque eléctrico.

Art N° 089919XXX - 0899-19X-XXX

PRODUCCIÓN

Corte | Desbaste | Acabado

ENSAMBLAJEPerforación de piezas |
Fijación | Soldadura | Acabado**TRANSPORTE**Transporte de Piezas para la
instalación**INSTALACIÓN**Perforación | Anclaje
Sellado | Instalación**TRANSPORTE****Limpiador de Manos**Para limpiar y proteger las manos
Art N° 0893900001**Dosificador / dispensador**Dispensador plástico y soporte metálico para
limpiador de manos
Art N° 0891-901-1

PRODUCCIÓN

Corte | Desbaste | Acabado

ENSAMBLAJE

Perforación de piezas |
Fijación | Soldadura | Acabado

TRANSPORTE

Transporte de Piezas para la
instalación

INSTALACIÓN

Perforación | Anclaje
Sellado | Instalación

INSTALACIÓN



Telómetro laser 30 m

Para medir distancias de forma remota.
Art N° 5709300530



Telómetro Laser 50 m

Para medir distancias de forma remota.
Art. N° 5709300550



Linternas

Linterna LED para iluminación
Art N° 0827940221, 0827940312,
0827940383



Rotomartillo

Rotomartillo a batería SDS PLUS 26V
Art N° 07028001XX



Taladro Percutor 950 W

Herramienta profesional indicada para
operaciones de perforación de impacto y
atornillado
Art N° 0702-950-110



Taladro Percutor 18V

Herramienta profesional indicada para
operaciones de perforación de impacto y
atornillado.
Art N° 0702311000

PRODUCCIÓN

Corte | Desbaste | Acabado

ENSAMBLAJE

Perforación de piezas |
Fijación | Soldadura | Acabado

TRANSPORTE

Transporte de Piezas para la
instalación

INSTALACIÓN

Perforación | Anclaje
Sellado | Instalación

INSTALACIÓN

Brocas SDS

Para perforaciones en concreto, bloques,
ladrillo y albañilería
Art N° 0648-771-XXX


Chazos

Utilizada para instalaciones en sustratos
huecos y macizos para cargas ligeras y
medianas. Art N° 3903-10, 3903-X-XX,
5906-2XX-XX, 0906-2XX-XX, 0906-318-XXX


Tornillos

Utilizado para fijación de estructuras
Art N° 021139_XXX, 01151XXXXX,
01231XXXXX


Martillos

Para uniones donde se necesitan grandes
fuerza
Art N° 0715-734-08, 0715 73 055


Llaves milimétricas

Para ajuste y desajuste
Art N° 5754-301-XX


Amobag

Apropiado para el montaje de puertas y
anclar marcos sin necesidad de cuñas
Art N° 0715-67-80

PRODUCCIÓN

Corte | Desbaste | Acabado

ENSAMBLAJE

Perforación de piezas |
Fijación | Soldadura | Acabado

TRANSPORTE

Transporte de Piezas para la
instalación

INSTALACIÓN

Perforación | Anclaje
Sellado | Instalación

INSTALACIÓN



Anclaje químico

Epóxico adecuado para la fijación de
estructuras metálicas

Art N° 5918-242-300, 0903-420-001-R



Pistolas de aplicación

Herramienta para aplicación de sellantes,
adhesivos en cartuchos y anclajes químicos.

Art N° 0891320100, 0891320101,
0891-318, 1891-010

PRODUCCIÓN

Corte | Desbaste | Acabado

ENSAMBLAJE

Perforación de piezas |
Fijación | Soldadura | Acabado

TRANSPORTE

Transporte de Piezas para la
instalación

INSTALACIÓN

Perforación | Anclaje
Sellado | Instalación



Sellador Acrílico

Ideal para sellado y rellenar fisuras y grietas
Art N° 0892-162-001



Adhesivo multiusos

Para pegado de puertas escaleras,
pasamanos, guardaescobas, etc.
Art N° 0892110281



Siliconas Acéticas y neutras

Para el sellado en general, principalmente en
áreas externas

Art N° 0892 560 XXX, 0892 210 XXX



Espuma Poliuretano

Para insonorizar, fijar, aislar y rellenar
espacios en puertas, ventanas y conductos de
aire acondicionado

Art N° 0892-142-503 - 0892242504



Limpiador de pistola de espuma PU

Para limpieza de espuma de poliuretano
fresca

Art N° 0892-160



Adhesivos poliuretanos

Para sellar juntas de dilatación en general.

Art N° 0890-100-18X-S,
0892-100-41X, 0892-327-001,
089010050X, 089219160X



Acrílico siliconado (sellante marcos)

Para el sellado en general en áreas internas

Art N° 0893-640-110



Pistolas para espuma Poliuretano

Para la aplicación de espuma de poliuretano

Art N° 0891-152-4

PRODUCCIÓN

Corte | Desbaste | Acabado

ENSAMBLAJE

Perforación de piezas |
Fijación | Soldadura | Acabado

TRANSPORTE

Transporte de Piezas para la
instalación

INSTALACIÓN

Perforación | Anclaje
Sellado | Instalación

INSTALACIÓN



Desengrasantes

Para limpiar y desengrasar piezas en general
Art N° 0893-118-X, 0893-140,
0893151002



Grasa sintética HHS 2000

Para lubricación durante el proceso de
instalación
Art N° 893-106-F



Limpiadores

Para limpieza al finalizar la instalación
Art N° 0893-523-20, 0893-199-20-1N

PRODUCCIÓN

Corte | Desbaste | Acabado

ENSAMBLAJEPerforación de piezas |
Fijación | Soldadura | Acabado**TRANSPORTE**Transporte de Piezas para la
instalación**INSTALACIÓN**Perforación | Anclaje
Sellado | Instalación**INSTALACIÓN****Juegos de Herramientas**Herramientas en CR-V para diversas aplica-
ciones

Art N° 0965-93-122

**Caja de herramienta 66 pcs**Herramientas en CR-V para diversas
aplicaciones

Art N° 0965066066

**Juegos de Herramientas
Chronosphere**Herramientas de 1/4 40 pcs en CR-V para
diversas aplicaciones

Art N° 0965201940



Av. Cll 63 # 74B 42
Parque Empresarial Normandía
Bodegas 1 y 2
Bogota, Colombia
Info@wurth.com.co **www.wurth.co**



WurthColombiaSAS



Wurth Colombia



WurthColombiaSAS

